



Skontaktuj się z nami

Axalta Coating Systems GmbH
Christbusch 25
D-42285 Wuppertal
Niemcy

+49 202 5290
axalta.com

Copyright ©2019 Axalta Coating Systems, LLC i wszystkie podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.





Doskonałe połączenie **ochrony i wydajności**

Grubopowłokowy podkład epoksydowy **SupraSand**
PercoTop® CS388

AXALTA COATING SYSTEMS

Grubopowłokowy podkład epoksydowy SupraSand (CS388)

Doskonałe połączenie odporności na korozję i szlifowalności. Ten wysokowydajny podkład jest aplikowany bezpośrednio na powierzchnie metalowe bez konieczności stosowania gruntu, podkładu wypełniającego lub kataforezy.



APLIKACJA

Łatwa aplikacja dostępnymi urządzeniami lakierniczym (pistolety, pompy airless, airmix). Krótszy czas utwardzenia i schnięcia, w porównaniu ze standardowymi podkładami epoksydowymi.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Najlepsza w swojej klasie kombinacja właściwości dostępnych na rynku:

- Gruba powłoka zapewnia doskonałą ochronę przed korozją
- Lepsza charakterystyka szlifowalności po standardowym suszeniu

POJAZDY



Przyczepy



Wywrotki/
naczepy



Śmieciarki



Pojazdy ciężarowe
do czyszczenia ulic



Betoniarki
samochodowe



PODKŁAD SupraSand w skrócie

Najwyższe w swojej klasie TRWAŁOŚĆ i WYDAJNOŚĆ

Doskonała PRZYCZEP- NOŚĆ	50% szybszy czas schnięcia	Nieźródnana Ochrona przed korozją	50% mniej szlifowania
Grubsza warstwa z jednakowymi czasami utwardzania i suszenia		Znakomita WYDAJNOŚĆ	
Łatwa i bezproblemowa aplikacja		Aplikacja bezpośrednio na metalowe powierzchnie	



Rezultaty kompleksowego badania rynkowego

ALUMINIUM

Komora wilgotnościowa (40°C)




Neutralna mgła solna



STAL

Komora wilgotnościowa (40°C)



Mgła solna neutralna

